







## Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera "G. Ambrosini"

Via Che Guevara – 92026 FAVARA (AG) tel. 0922 429331 – C.F. 93011170847 agrh02000c@istruzione.it www.alberghierofavara.edu.it

Da redigere su carta intestata

AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.P.S.S.E.O.A.

"G. Ambrosini" FAVARA

(AG)

OGGETTO: preventivo fornitura di attrezzature relative al progetto Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - Identificativo progetto: 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-54 - CUP: D24D23001290006

Il sottoscritto	nato a
il C.F	residente a Prov
Via	n CAP
nella sua qualità di	
dell'impresa	
con sede legale in Via	n. n
CAP Città	Prov
Cod. Fiscale Impresa	
P. IVA (se diversa dal cod. fiscale)	
tal	

Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - Identificativo progetto: 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-54 - CUP: D24D23001290006		
Capitolato tecnico: Lab. Magazzino derrate alimentari - Primo piano scala B /dx	Prezzo unitario IVA ESCLUSA	Prezzo unitario IVA NSCLUSA
<b>N. 3</b> - <b>Frigo digitale 670 lt 1 porta</b> temperatura esercizio -2 +10 Frigo con porta cieca, costruzione in acciaio inox AISI 304; con pannello posteriore esterno e fondo in materiale anti corrosione. Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.		
<b>N. 2</b> - <b>Frigo digitale 670 lt 1 porta</b> temp esercizio -22 -15 Freezer con porta cieca, costruzione in acciaio inox AISI 304; con pannello posteriore esterno e fondo in materiale anti-corrosione.		
N. 1 - Mantecatore gelato ruote  Macchina compatta per lavorare le miscele sia a caldo che a freddo.		
N. 1 - Bilancia digitale		
<b>N.1</b> - <b>Sottovuoto su ruote</b> Costruzione in acciaio AISI 304 con coperchio a campana in plexiglas alimentare trasparente.		
N.1- <b>Sterilizzatore coltelli con lampada UV</b> - Interamente in acciaio inox AISI 430 Porta in plexiglass fumè h.48 cm che chiude perfettamente la camera. –		
N.1 - Macchina per la pasta + accessori - Adatta alle esigenze del piccolo e medio		

ristorante. - Costruzione in acciaio inox AISI 304.

N. 1 - ACCESSORIO - MACCHINE PER PASTA - TRAFILE - TRAFILA SPAGHETTI QUADRI 2 MM Adatta alle esigenze del piccolo e medio ristorante. –

REGOLABILE. D. 59 Adatta alle esigenze del piccolo e medio ristorante. –

N. 1 - ACCESSORIO - MACCHINE PER PASTA - TRAFILE - TRAFILA CASAR/STROZ.MM 8,8 Adatta alle esigenze del piccolo e medio ristorante. —

N. 1 - ACCESSORIO - MACCHINE PER PASTA - TRAFILE - TRAF.SFOGLIA

e-mail......PEC....

PRESENTA IL SEGUENTE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE RELATIVE AL PROGETTO

Capitolato tecnico: lab. Enogastronomia 101 - Primo piano scala B /dx	Prezzo unitario IVAESCLUSA	Prezzo unitario IVA NSCLUSA
N. 1 - Frigo digitale 670 lt 1 porta temperatura esercizio -2 +10 Pannello di		
controllo a LED con: visualizzazione e impostazione della temperatura cella; attivazione		
manuale del ciclo disbrinamento. Controllo digitale della temperatura. Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.		
N. 1 – Tavolo refrigerato 440 lt, 3 porte con alzatina - Controllo elettronico a		
microprocessore con visualizzatore digitale esterno della temperatura. Sbrinamento		
automatico. Temperatura regolabile da -2 a +10°C. Costruzione interamente in acciaio inox AISI304.		
N.1 - Sterilizzatore coltelli con lampada UV - Interamente in acciaio inox AISI		
430 - Portacoltelli in plexiglass trasparente totalmente estraibile per una migliore pulizia e consente di sterilizzare i coltelli senza doverli girare.		
N.1 MIXER PORT.250W TUBO ACCIAIO 200MM V.V - Mixer portatile con tubo frantumatore in acciaio inox.		
N.1 Friggitrice EL 9L-1VASCA 1CESTELLO - Friggitrice elettrica		

Capitolato tecnico: lab. Enogastronomia 103 - Primo piano scala B /sx	Prezzo unitario IVA ESCLUSA	Prezzo unitario IVA NSCLUSA
N. 1 - Frigo digitale 670 lt 1 porta temperatura esercizio -2 +10 Pannello di controllo a LED con: visualizzazione e impostazione della temperatura cella; attivazione manuale del ciclo disbrinamento. Controllo digitale della temperatura. Costruzione interamente in acciaio inox AISI304.		
N.1 – Tavolo refrigerato 440 lt, 3 porte con alzatina - Controllo elettronico a microprocessore con visualizzatore digitale esterno della temperatura. Sbrinamento automatico. Temperatura regolabile da -2 a +10°C. Costruzione interamente in acciaio inox AISI304.		
N.1- <b>Sterilizzatore coltelli con lampada UV</b> - Interamente in acciaio inox AISI 430- Portacoltelli in plexiglass trasparente totalmente estraibile per una migliore pulizia e consente di sterilizzare i coltelli senza doverli girare.		
N.1 - <b>Forni a microonde</b> Timer di 30 minuti per regolare il tempo di funzionamento, con segnale acustico e disinnesto automatico dell'apparecchio.		

<b>Capitolato tecnico</b> : lab. Enogastronomia 201 – Secondo piano scala B /dx	Prezzo unitario IVA ESCLUSA	Prezzo unitario IVA NSCLUSA
N. 1 - Frigo digitale 670 lt 1 porta temperatura esercizio -2 +10 Pannello di controllo a LED con: visualizzazione e impostazione della temperatura cella; attivazione manuale del ciclo disbrinamento. Controllo digitale della temperatura. Costruzione interamente in acciaio inox AISI304.		
N. 1 – Tavolo refrigerato 440 lt, 3porte con alzatina - Controllo elettronico a microprocessore con visualizzatore digitale esterno della temperatura. Sbrinamento automatico. Temperatura regolabile da -2 a +10°C. Costruzione interamente in acciaio inox AISI304.		
N.1 - Sterilizzatore coltelli con lampada UV - Interamente in acciaio inox AISI 430 - Portacoltelli in plexiglass trasparente totalmente estraibile per una migliore pulizia e consente di sterilizzare i coltelli senza doverli girare.		
N.1 Friggitrice EL 9L-1VASCA 1CESTELLO - Friggitrice elettrica		
N.1 MIXER PORT.250W TUBO ACCIAIO 200MM V.V - Mixer portatile con tubo frantumatore in acciaio inox.		

Capitolato tecnico: lab. Enogastronomia 202 - Secondo piano scala	Prezzo unitario IVA	Prezzo unitario
B/sx	ESCLUSA	NSCLUSA
N. 1 – Tavolo refrigerato 440 lt, 3porte con alzatina - Controllo elettronico a microprocessore con visualizzatore digitale esterno della temperatura. Sbrinamento automatico. Temperatura regolabile da -2 a +10°C. Costruzione interamente in acciaio inox AISI304.		
<b>N.1</b> - <b>Sterilizzatore coltelli con lampada UV</b> - Interamente in acciaio inox AISI 430- Portacoltelli in plexiglass trasparente totalmente estraibile per una migliore pulizia e consente di sterilizzare i coltelli senza doverli girare.		
N.1 MIXER PORT.250W TUBO ACCIAIO 200MM V.V - Mixer portatile con tubo frantumatore in acciaio inox.		
N.1 - <b>Forno a microonde -</b> Timer di 30 minuti per regolare il tempo di funzionamento, con segnale acustico e disinnesto automatico dell'apparecchio.		
N.1 - ROBOT MULTIFUNZIONE AD INDUZIONE - Robot da cucina		
N.1 MESCOLATRICE PLANETARIA DA BANCO 5L-200-240/1 - Mescolatrice planetaria da banco ideale per impastare, mescolare, montare, emulsionare., ecc.		

Capitolato tecnico: lab. Enogastronomia 301 – Terzo piano scala B/sx -	Prezzo	Prezzo unitario
	unitario IVA	IVA
dx	ESCLUSA	NSCLUSA

N. 1 - Frigo digitale 670 lt 1 porta temperatura esercizio -2 +10 Pannello di controllo a LED con: visualizzazione e impostazione della temperatura cella; attivazione manuale del ciclo disbrinamento. Controllo digitale della temperatura. Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304  N. 1 - Tavolo refrigerato 440 lt, 3porte con alzatina - Controllo elettronico a microprocessore con visualizzatore digitale esterno della temperatura. Sbrinamento automatico. Temperatura regolabile da -2 a +10°C. Costruzione interamente in acciaio inox AISI304  N.1 - Sterilizzatore coltelli con lampada UV - Interamente in acciaio inox AISI 430-Portacoltelli in plexiglass trasparente totalmente estraibile per una migliore pulizia e consente di sterilizzare i coltelli senza doverli girare.		
N. 1 - <b>FORNO 6 GN 1/1 – ELETTRICO -</b> Forno con iniettore di vapore diretto.		
N. 1 BASE APERTA CON SUPPORTO TEGLIE PER FORNO6&10 GN 1/1		
N.1 - ABBATTITORE/CONGELATORE - Abbattitore/congelatore con pannello touch ad alta risoluzione, multilingue. Per 6 GN 1/1 o 400X600 mm.		
N.2 N.1 - Forno a microonde - Timer di 30 minuti per regolare il tempo di funzionamento, con segnale acustico e disinnesto automatico dell'apparecchio.		
N.1 MESCOLATRICE PLANETARIA DA BANCO 5L-200-240/1 - Mescolatrice planetaria da banco ideale per impastare, mescolare, montare, emulsionare., ecc.		
N.1 - Cella di lievitazione su ruote con display		
N.1 MIXER PORT.250W TUBO ACCIAIO 200MM V.V - Mixer portatile con tubo frantumatore in acciaio inox.		
N.1 Friggitrice EL 9L-1VASCA 1CESTELLO - Friggitrice elettrica		
Capitolato tecnico: lab. Enogastronomia 302 – Terzo piano scala B/sx	Prezzo unitario ESCLUSA	Prezzo unitario IVA NSCLUSA
1 - Frigo digitale 670 lt 1 porta temperatura esercizio -2 +10 Pannello di controllo a LED con:		
visualizzazione e impostazione della temperatura cella; attivazione manuale del ciclo di		
sbrinamento. Controllo digitale della temperatura Costruzione interamente in acciaio inox AISI304		
N. 1 – Tavolo refrigerato 440 lt, 3porte con alzatina - Controllo elettronico a microprocessore con visualizzatore digitale esterno della temperatura. Sbrinamento automatico. Temperatura regolabile da -2 a +10°C. Costruzione interamente in acciaio inox AISI304	(	
N.1 - Sterilizzatore coltelli con lampada UV - Interamente in acciaio inox AISI 430 - Portacoltelli in plexiglass trasparente totalmente estraibile per una migliore pulizia e consente di sterilizzare i coltelli senza doverli girare		
	1	

N. 1 - <b>FORNO 6 GN 1/1 – ELETTRICO</b> - Forno con iniettore di vapore diretto.	
N.1 BASE APERTA CON SUPPORTO TEGLIE PER FORNO6&10 GN 1/1	
N.1- Forno a microonde - Timer di 30 minuti per regolare il tempo di funzionamento, con segnale acustico e disinnesto automatico dell'apparecchio.	
N.1 MIXER PORT.250W TUBO ACCIAIO 200MM V.V - Mixer portatile con tubo frantumatore in acciaio inox.	
N.1 Friggitrice EL 9L-1VASCA 1CESTELLO - Friggitrice elettrica	
N. 1 <b>Sfogliatrice Mm.500 Con Nastri Di Mm.1000 MONOFASE</b> - Larghezza cilindri mm. 500 – Nastri di mm.1000 cad Trasmissioni a bagno d'olio – Comandi inversione a leva – Nastri a velocita differenziata - Mensole nastri asportabili a mano - macchina con basamento	
N. 1 - <b>Raffinatrice 2 Cilindri Diam.150x300 -</b> Completa di 2 lame raschiatrici e 1 vaschetta raccogli prodotto + 2 lame raschiatrici teflonate di serie - Macchina su di ruote girevoli	
N. 1 - <b>PIANO INDUZIONE TOP 800MM</b> - Superficie di cottura in vetroceramica con 4 zone di induzione a controllo indipendente (3,5kW) con dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento.	
N. 1 - BASE NEUTRA APERTA 800MM	
N. 1 – Pacojet 2 Plus - Alimentazione 1ph - Potenza 950 watt - Giri/lama rpm 2.000 - Capacità bicchiere 0,8 lt - Peso netto 15,7 Kg	

Capitolato tecnico: lab. Sala e Vendita 301 – Terzo piano scala B/dx	Prezzo unitario IVA ESCLUSA	Prezzo unitario IVA NSCLUSA
N. 1 - Frigo digitale 670 lt 1 porta temperatura esercizio -2 +10 Pannello di		
controllo a LED con: visualizzazione e impostazione della temperatura cella; attivazione manuale del ciclo disbrinamento. Controllo digitale della temperatura. Costruzione interamente in acciaio inox AISI304		
N. 1 - MACCHINA ESPRESSO CLASSIC 2 GRUPPI – BOILER DA 10,1L - 2 BLOCCHI DI CONTROLLO INDIPENDENTI - ACQUA E VAPORE		
<b>MANUALE</b> - Macchina tradizionale per caffè espresso, 2 gruppi di erogazione, con ampio boiler a vapore.		
N.1 MACINA CAFFÈ - 1 TRAMOGGIA DA 1,4 KG – NERO - Macinacaffè 1,4		
kg con tramoggia, nero.Pulsante d'arresto/avvio separato e comandi di facile utilizzo.		
N. 1 - CANTINETTA VINI 1 PORTA VETRO, 170 BOTTIGLIE, NERO - Cantinetta		
vini di colore nero con 1 porta in vetro. Pannello con display della temperatura.		
N. 1 - LAVATAZZINE/BICCHIERI, XS, PARETE SINGOLA, 1 CICLO, DOSAT		
BRILLANT, 30 C/H - Compatibile con diversi tipi di cesti, di dimensioni da 350x350mm fino a 380x380mm. Dosatore brillantante.		
550x556mm mio a 560x566mm. Dosacore brillantance.		
N. 1 – <b>TRITAGHIACCIO</b> - Regolazione dello spessore del ghiaccio.		

N.1 PRODUTTORE GHIACCIO CUB,42KG/24H-ARIA + CONT16KG -		
N.1 PRODUTTORE GHIACCIO COB,42RG/24H-ARIA + CONTTORG -	l '	
Raffreddamento ad aria. Capacità contenitore Kg 16.		
N.1 Sterilizzatore coltelli con lampada UV - Interamente in acciaio inox AISI 430-		
Portacoltelli in plexiglass trasparente totalmente estraibile per una migliore pulizia e		
consente di sterilizzare i coltelli senza doverli girare.		